

Породное районирование скота в Чкаловской области

М. ВАСИЛЬЕВА
Зам. начальника облзоотдела

ЦК ВКП(б) в постановлении от 17 февраля г. г. «О мерах по дальнейшему развитию животноводства и увеличению живого тла в колхозах Чкаловской области» отметил неудовлетворительное состояние животноводства и крайне низкую продуктивность скота в колхозах области. Центральный Комитет при этом указал, что серьезным тормозом в развитии животноводства является существующее несправильное породное районирование скота, предусматривавшее, как правило, разведение только одной породы крупного рогатого скота, лошадей, овец и свиней, без учета разнообразия природных и хозяйственных условий районов.

Например, в Домбаровском, Адамовском, Кваркенском, Ак-Булакском, Солы-Илецком, Буртинском, Бузунском, Краснохолмском и Илекском районах, без учета хозяйственной целесообразности, не считаясь с желанием колхозников, выдвигалась только одна герфордская порода крупного рогатого скота мясного направления.

В юго-восточных районах — Адамовском, Ново-Орском, Домбаровском, Кваркенском, Халиловском, где имеются условия для развития местных курдючных овец, проводилось вытеснение этой породы. Наоборот, в северной, западной и центральной частях области, где имеются все условия для разведения тонкорунных овец, эта порода вытеснялась грубошерстными оцами.

Придавая особое серьезное народнохозяйственное значение развитию тонкорунного овцеводства и считая, что условия для его роста и качественного улучшения имеют большинство районов области, ЦК ВКП(б) признал развитие тонкорунного овцеводства в нашей области совершенно недостаточным.

Совнарком Союза ССР, в целях наведения порядка в племенном деле, установил для нашей области две зоны направленного животноводства.

Первая зона — тонкорунного, полугрубошерстного и смушкового овцеводства, молочного и мясомолочного скотоводства, верхового и упряжного коневодства, верблюдоводства, свиноводства и пухлякового скотоводства. К этой зоне, как известно из постановления, отнесены 36 районов из северо-западной, центральной и южной части области.

Вторая зона — мясосального и полугрубошерстного овцеводства, мясного и мясомолочного скотоводства, верхового и упряжного коневодства, верблюдоводства, свиноводства и пухлякового скотоводства. К этой зоне отнесены 14 районов юго-восточной части области.

Колхозам предоставляется право выбора пород сельскохозяйственных животных, рекомендуемых в пределах зоны, для разведения и улучшения поголовья скота. Колхозам разрешается при наличии хозяйственной целесообразности, разводить в зоне верхового и упряжного коневодства тяжеловозных лошадей. По крупному рогатому скоту в зоне мясного и мясомолочного скотоводства, наряду с мясным скотом, разрешается иметь скот молочного и мясомолочного направления.

Курдючных овец рекомендуется разводить в тех районах тонкорунного овцеводства, которые располагают пастбищными угодьями, в значительной части непригодными для содержания тонкорунных овец или в тех районах, которые не имеют необходимых хозяйственных условий для их разведения.

Таким образом, колхозы имеют возмож-

ность выбрать породы скота применительно к хозяйственно-экономическим условиям, обеспечивающим быстрое качественное улучшение скота, повышение его продуктивности и получение максимальных доходов от животноводства.

Однако это совершенно не значит, что работа по выбору колхозами пород скота может быть предоставлена самотеку. Наоборот, советские, партийные и земельные органы должны взять под особый контроль эту работу в колхозах. Нельзя, например, соглашаться с тенденцией некоторых руководителей колхозов Курманавского, Андреевского, Сок-Кармалинского, Асеевского, Бугурусланского, Белозерского, Октябрьского, Солы-Илецкого районов ликвидировать тонкорунное овцеводство (при наличии всех хозяйственных возможностей для разведения его) и заменить разведение тонкорунных овец грубошерстными. Эти руководители колхозов не хотят понять, что быстрое разведение тонкорунного овцеводства приобретает особое важное государственное значение, так как оно обеспечивает народное хозяйство тонкорунной шерстью, необходимой промышленности для изготовления высококачественных тканей и шерстяных тканей для Красной Армии и населения страны. Мы уже не говорим о том, что тонкорунное овцеводство является наиболее доходной отраслью колхозного хозяйства. Овцы породы «Прекос» дают в полтора-два раза больше шерсти, по сравнению с грубошерстными овцами, и большое количество хорошего по вкусовым качествам мяса. Настриг шерсти в среднем с одной взрослой головы барана составляет 6-7 килограммов, маток — 4 кг. Лучшие экземпляры овец породы «Прекос» дают до 12 килограммов шерсти. Живой вес взрослых баранов достигает 120 килограммов, маток — до 70 кг.

Народный комиссар земледелия Союза ССР секретарь ЦК ВКП(б) товарищ Андреев Андрей Андреевич на Всесоюзном совещании по животноводству предупредил руководителей земельных органов, областей, краев и республик против недопустимости дальнейшего сокращения тонкорунного овцеводства. Он поставил задачу перед нашей областью в ближайшие 1-2 года обеспечить наличие тонкорунного овцеводства не менее 60 процентов к наличию овец в области.

Бюро обкома ВКП(б) обратило внимание райкомов ВКП(б), райисполкомов и районо на недопущение самотека в работе по подбору колхозами пород скота, особенно овец. Обком обязал руководителей районов разъяснить колхозникам, что тенденция заменить тонкорунных овец грубошерстными, при наличии всех хозяйственных возможностей для ведения тонкорунного овцеводства, является вредной, противоречащей постановлениям СНК СССР от 23 февраля 1945 года.

Исходя из задач, поставленных перед областью Совнаркомом Союза и ЦК ВКП(б), обком ВКП(б), облисполком и обком рекомендуют следующие породы скота по районам:

В этих колхозах породу красностепную. Второй пример. Для колхозов Буртинского района рекомендуется красностепная порода крупного рогатого скота. Но в некоторых колхозах района из давних разведен скот симментальской породы, есть племенное ядро этого скота. Безусловно, есть необходимость в этих колхозах оставить симментальскую породу, а при желании колхозников — разводить обе породы.

Это обстоятельство следует учесть всем районам за исключением Люксембургского, Покровского и Переволочского. В связи с тем, что колхозы этих районов находятся в зоне госплемрассадника скота красностепной породы, они могут разводить только одну породу крупного рогатого скота — красностепную.

Что представляют из себя рекомендуемые породы? Бестужевская порода относится к типу мясомолочного скота. Скот этой породы очень вынослив. Средний живой вес коровы — 430 кг., быка — 700 кг. Лучшие экземпляры быков имеют живой вес 1100-1200 кг. Убойный вес бестужевской скота достигает 56 проц. Удой на одну фуражную корову — 2000 и выше литров молока в год, с 38 процента жира. Лучшие коровы этой породы дают годовой удой свыше 9.000 литров молока при 3,8 проц. жира.

В северной группе районов нашей области имеется около 3000 голов скота бестужевской породы, который должен быть максимально использован для качественного улучшения и повышения продуктивности местного скота. Симментальская порода — мясомолочного направления. Особенностью ее является способность передавать по наследству свои мясомолочные качества, живой вес и скороспелость. Средний живой вес коровы — 460 кг., быка — 700-800 кг. Отдельные быки достигают живого веса 1200 кг. Средний годовой удой молока коровы составляет 2500-3000 литров при 3,7 процента жира. Лучшие коровы этой породы дают в год свыше 10.000 литров молока.

В северо-западной части нашей области

метизация местного скота симментальской породой проводится в течение многих лет. Метисы этой породы хорошо приспособлены к местным климатическим условиям.

Красностепная порода скота является породой молочного направления и имеет самое большое распространение в Советском Союзе. Удой молока на одну корову в среднем за год составляет 2300-3000 литров при 3,7 процента жирности его. Лучшие коровы этой породы дают до 11.000 литров молока.

В ряде колхозов нашей области («Политотдел», Переволочского района, «Эрфоль», Белозерского района, имени Фридриха Энгельса, Люксембургского района, и в других), где разводится скот красностепной породы, за последние два года средний удой молока на 1 фуражную корову составил 1700-1900 литров. На отдельных фермах он достигал 2500-3000 литров.

Корова «Доля», принадлежащая колхозу имени Фридриха Энгельса, Люксембургского района, за 5-ю лактацию дала более 5000 литров молока.

Средний живой вес красностепных коров составляет 350-450 кг., быков — 500-650 кг. Лучшие быки этой породы дают живой вес 1000 кг.

Красностепная порода имеет самое большее распространение в колхозах Чкаловской области. Этот скот разводится в нашей местности уже более 50 лет.

Совнарком СССР, придавая серьезное значение развитию красностепного скота, обязал Чкаловский облисполком и Наркомзем СССР организовать в области племрассадник крупного рогатого скота

ПО КОНЕВОДСТВУ

Для улучшения разведения местных лошадей рекомендуются английская-скаковая, донская, англо-донская породы в районах: Тепловском, Ташлинском, Свердловском, Андреевском, Мустаевском, Краснохолмском, Чкаловском, Сакмарском, Зиян-



Донская

чуринском, Халиловском, Ново-Покровском, Кузнецком, Ново-Орском, Домбаровском, Адамовском, Кваркенском, Буртинском, Ак-Булакском, Солы-Илецком.

В остальных районах области рекомендуется разводить русскую рысистую породу лошадей. В колхозах же Буртинского, Буртинского, Ак-Булакского и Солы-Илецкого районов, т. е. в зоне племенного рассадника верхового коневодства, может разводиться только одна порода лошадей — английская скаковая.

В некоторых колхозах Солы-Илецкого, Ташлинского и Мустаевского районов из давних разводится английская скаковая лошадь. Кое у кого есть настрояние ликвидировать эту породу, как непригодную для хозяйства. Такое настрояние нельзя признавать правильным, тем более, что в юго-восточных районах, при наличии больших степных просторов, имеется возможность, как и прежде, разводить верховых лошадей, применяя табунно-кочевое содержание.

ПО ОВЦЕВОДСТВУ

Тонкорунное овцеводство с разведением пород «Прекос» и «Советский мерин» в районах: Сок-Кармалинском, Секретарском, М.-Боклинском, Бугурусланском, Абдуллинском, Асеевском, Матеевском, Краснопартизанском, Пономаревском, Шалинском, Александровском, Белозерском, Октябрьском, Троицком, Екатеринбургском, Павловском, Сакмарском, Чкаловском, Краснохолмском, Свердловском, Андреевском, Солы-Илецком, Курманавском.

В колхозах Ак-Булакского, Буртинского, Буртинского и Мустаевского районов, наряду с разведением тонкорунного овцеводства, при наличии пастбищных угодий, непригодных к содержанию тонкорунных овец, рекомендуется разведение курдючных пород овец.

ПО СВИНОВОДСТВУ

В целях развития свиноводства и повышения его продуктивности, исходя из хозяйственных и природных условий области, по той и другой зоне породного районирования колхозам рекомендуется для разведения крупная белая свинья и ее метисы. Рекомендуется колхозам сохранять имеющиеся уже свиней непригодной породы, но обладающих высокой продуктивностью и приспособленными к местным условиям, но для колхозов, имеющих племенные свиноводческие фермы, устанавливается разведение только одной породы свиней — крупной белой.


Совнарком Союза ССР поручил облисполкому, исходя из принятого по зонам направления животноводства, организовать обслуживание во всех районах и колхозах вопроса о выборе пород для разведения и улучшения местного скота и к 1-му июня 1945 года представить в Совнарком СССР план размещения пород по районам, с указанием количества скота, назначенного для улучшения и разведения по отдельным породам.

Бюро обкома ВКП(б) и исполком облисполкома установили для районов срок проведения работы по породному районированию — 1-е мая 1945 года. Одной из главных работ райкомов ВКП(б), райисполкомов и земельных органов в апреле является проведение породного районирования скота.

Для оказания помощи в выборе пород скота и в целях предотвращения ошибок в определении направления животноводства необходимо провести следующие мероприятия.

Командировать зооветспециалистов и ответственных работников района в колхозы для проведения общих собраний колхозников, на которых обсудить вопрос о выборе пород по разведению и улучшению местного скота. Всех отъезжающих в колхозы нужно инструктировать о порядке проведения работы, предварительно ознакомив их с характеристикой пород скота, рекомендуемых колхозам.


В колхозах представителям райкома партии и райисполкома необходимо прежде всего ознакомиться с состоянием жи-



вотноводства, с условиями ухода, содержанием и кормлением животных, а также результатам метизации скота. Затем уже следует вопрос о выборе пород поставить на обсуждение заседания правления колхоза с участием актива и работников животноводческих ферм. Принятое правлением колхоза решение о выборе направления в животноводстве и пород для разведения и улучшения скота в колхозе обсудить на общем собрании колхозников.

Протокол собрания каждого колхоза утверждается исполкомом райсовета и вместе с решением исполкома и отчетом райсовета о проделанной работе по породному районированию представляется в облисполком к 10-го мая лично главным зоотехником райсовета.

К материалу по каждому колхозу приложить справку о состоянии животноводства и наличии породного скота в колхозе. Земельные органы должны разъяснить колхозам, что они обязаны сохранять и разводить имеющееся поголовье крупного рогатого скота, лошадей, свиней, овец, коз — пород, не предусмотренных постановлением Совнаркома для области, но обладающих высокой продуктивностью и приспособленностью к местным условиям. Вместе с тем надо предупредить правление колхозов, что, независимо от избранной ими пород скота, необходимо сохранять и максимально использовать в племенных целях имеющихся у них племенных производителей, постепенно заменяя их производителями плановых пород, по мере выращивания и приобретения извне.



Корова красностепной породы. Выставочный бык симментальской породы.

ТЕЛЕФОНЫ РЕДАКЦИИ: Ответственный редактор — 2.35, зам. ответственного редактора — 0.43, ответственный секретарь — 0.89, отдел партийной жизни — 9.99, отдел писем — 1.39, отдел иллюстраций — 7.95. Ночная редакция — 3.04. АДРЕС РЕДАКЦИИ: гор. Чкалов.